

Symbol		14	15	16	20	21	22
SCHEMAT							
Wymiary w świetle ościeży	S <sub>o</sub>	170	113	106	112	120	92
	H <sub>o</sub>	156	77	98	121	176	173
Wymiary otworu budowlanego	S	188	131	120	130	138	110
	H	174	95	113	139	194	191
Opis	Okna PCV z zastosowaniem szyby standardowej. Dwie uszczelki zewnętrzne zapewniające bardzo dobrą szczelność, izolację akustyczną i izolację cieplną. Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem 15 stopni, umożliwiające odprowadzanie wody i zanieczyszczeń. Zastosowanie wzmocnień stalowych zapewniających statykę, długookresowe zachowanie funkcji okna. Okna uchylno-rozwieralne zgodnie jak na wykazie z ogranicznikiem otwarcia, w kolorze RAL 9010 biały. Maksymalna wartość współczynnika U dla całego okna łącznie ze strefą krawędziową szyby U = 1,1 W/m2K. Proponowane okna firmy VEKA lub równoważne.						
Wyposażenie	1. Okna PCV z uszczelnieniem 2. Szyba standardowa 3. Uszczelnienie 4. Uszczelnienie 5. Uszczelnienie 6. Uszczelnienie						
Kolor	RAL 9010 biały						
Ilość (szt.)	6						

UWAGA:  
Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej należy dla uzyskania wymiarów z dokładnością 1:0,5 ponownie zmierzyć okna i drzwi.

Grubość ram okiennych dobrać według wybranego systemu.

Aleksandra Wolska - Bagińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax 77 421 97 84, tel. kom. 509 540 303, e-mail: witraze@pracowniaprokon.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77 454 76 11 fax 77 423 11 77, 601 921 008, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl					
INWESTOR <b>Gmina Skarbimierz</b> <b>ul. Parkowa 12 , 49-318 Skarbimierz</b>					
INWESTYCJA <b>"Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudową w miejscowości Żłobizna , gmina Skarbimierz."</b>					
OBJEKT Sportowy przynależny do domu kultury; ul. Jaśminowa 1, Żłobizna, dz. nr 1/14					
TREŚĆ RYSUNKU <b>Zestawienie stolarki okiennej 14-16; 20-22.</b>					
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. M. JACAK	NR UPRAWNIEN 07/08/DOIA	PODPIS	DATA 25.05.2014	STADIUM: Projekt Wykonawczy
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. P.SKWAREK	NR UPRAWNIEN 17/06/DOIA	PODPIS	DATA 25.05.2014	
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: inż. W. BAGIŃSKI	NR UPRAWNIEN 206/86/OP	PODPIS	DATA 25.05.2014	BRANDA ARCHITEKTURA
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.KORŁUB	NR UPRAWNIEN OPL/0832/PWOK/12	PODPIS	DATA 25.05.2014	SKALA -
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. S. KALINA		PODPIS	DATA 25.05.2014	NR RYSUNKU <b>10</b>