Projektowana balustrada 1:20



Detal mocowania do podlogi 1:10



Detal mocowania do ściany 1:10



Zestawienie stali

Nr	Nazwa	Wymiary [mm]	Długość [cm]	Sztuk	Razem [cm]
1	rura stalowa	ø 50	376	2	752
2	rura stalowa	ø 50	361	1	361
3	rura stalowa	ø 50	12	3	36
4	rura stalowa	ø 50	88	1	88
5	rura stalowa	ø 50	71	1	71
			Razem		1308
6	rura stalowa	ø 12	71	30	2130
7	zaślepki	ø 50		2	
8	blaszka mocująca	70x70		2	
9	śruby mocujące	ø 10	10	8	
10	blaszka mocująca	ø 110		2	
11	śruby mocujące	ø 10	10	10	

Balustrady – poręcze
Balustrady i poręcze na klatce schodowej wewnętrznej i balkonie należy zdemontować. W miejsce istniejącej balustrady schodowej zamontować nową o wysokości pochwytu 110cm, maksymalny prześwit między elementami wypełnienia balustrady 12cm. Balustrady powinny być wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy.

Aleksandra Wolska - Bagińska
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"
Pracownie:
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax 77 421 97 84, tel. kom. 509 540 303, e-mail: witraze@pracowniaprokon.pl
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77 454 76 11 fax 77 423 11 77, 601 921 008, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl

INWESTOR
Gmina Skarbimierz
ul. Parkowa 12 , 49-318 Skarbimierz

INWESTYCJA
"Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz rozbudową terenu w miejscowości Żłobizna , gmina Skarbimierz."

OBIEKT
Sportowy przynależny do domu kultury; ul. Jaśminowa 1, Żłobizna, dz. nr 1/14; 2/14; 368/2; 262/3; 2/13;46/1.

TREŚĆ RYSUNKU
Projektowane barierki na korytarzu

	PROJEKTOWAL:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	STADIUM:
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. M. JACAK	07/08/DOIA		5.05.2014	Projekt Budowlany
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. P.SKWAREK	NR UPRAWNIEŃ 17/06/DOIA		5.05.2014	
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAL: inż. W. BAGIŃSKI	NR UPRAWNIEŃ 206/86/OP		5.05.2014	BRANŻA: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.KORŁUB	NR UPRAWNIEŃ OPL/0832/PWOK/12		5.05.2014	SKALA: ——
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. S. KALINA			5.05.2014	NR RYSUNKU 17

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE