









Symbol									
Wymiary w świetle ościeży	S <sub>o</sub>	203	203	90	100	90	70	130	100
	H <sub>o</sub>	200	200	200	200	200	200	200	200
Wymiary otworu budowlanego	S	215	215	100	110	100	80	147	110
	H	285	285	210	210	210	210	210	210
Skrzydło		P + L	P + L	4P+ 4L	P	3P	P	L + P	P
Opis		Drzwi w systemie aluminium - szkalnym, bezpieczne, U <sub>max</sub> = 1,0 W/m²K. EI60	Drzwi w systemie aluminium - szkalnym, bezpieczne, U <sub>max</sub> = 1,0 W/m²K. EI60	Drzwi płycinowe gładkie typu Porta lub równoważne. U <sub>max</sub> = 1,5 W/m²K.	Drzwi płycinowe gładkie typu Porta lub równoważne. U <sub>max</sub> = 1,5 W/m²K.	Drzwi płycinowe gładkie typu Porta lub równoważne. U <sub>max</sub> = 1,5 W/m²K.	Drzwi płycinowe gładkie typu Porta lub równoważne. U <sub>max</sub> = 1,5 W/m²K.	Drzwi płycinowe gładkie typu Porta lub równoważne. U <sub>max</sub> = 1,5 W/m²K.	Drzwi techniczne stalowe EI 30 , izolacyjność akustyczna 32 dB typu Porta lub równoważne.
Wypozażenie		Klamki i ościerznice zgodne z wybranym systemem, okucia antywłamaniowe.	Klamki i ościerznice zgodne z wybranym systemem.	Klamki i ościerznice zgodne z wybranym systemem.	Klamki i ościerznice zgodne z wybranym systemem.	Klamki i ościerznice zgodne z wybranym systemem.	Klamki i ościerznice zgodne z wybranym systemem.	Klamki i ościerznice zgodne z wybranym systemem.	Klamki i ościerznice zgodne z wybranym systemem.
Kolor		RAL 8019	RAL 8019	RAL 8011	RAL 8011	RAL 8011	RAL 8011	RAL 8011	RAL 8019
Ilość (szt.)		1	1	8	1	3	1	1	1

d8 d9

Istniejące drzwi wewnętrzne stalowe poddać renowacji wraz z wymianą przeszkleń.

UWAGA:  
Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej należy dla uzyskania wymiarów z dokładnością 1:0,5 ponownie zpomiarować okna i drzwi.

Gróbość ram drzwiowych dobrać według wybranego systemu.

Aleksandra Wolska - Bagińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax 77 421 97 84, tel. kom. 509 540 303, e-mail: witraze@pracowniaprokon.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77 454 76 11 fax 77 423 11 77, 601 921 008, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl					
INWESTOR <b>Gmina Skarbimierz</b> <b>ul. Parkowa 12 , 49-318 Skarbimierz</b>					
INWESTYCJA <b>"Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudową w miejscowości Żłobizna , gmina Skarbimierz."</b>					
OBIEKT Sportowy przynależny do domu kultury; ul. Jaśminowa 1, Żłobizna, dz. nr 1/14					
TREŚĆ RYSUNKU <b>Zestawienie stolarki drzwiowej 1-7</b>					
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. M. JACAK	NR UPRAWNIEN 07/08/DOIA	PODPIS	DATA 5.05.2014	STADIUM: Projekt Wykonawczy
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. P.SKWAREK	NR UPRAWNIEN 17/06/DOIA	PODPIS	DATA 5.05.2014	
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: inż. W. BAGIŃSKI	NR UPRAWNIEN 206/86/OP	PODPIS	DATA 5.05.2014	BRANDA: ARCHITEKTURA
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.KORŁUB	NR UPRAWNIEN OPL/0832/PWOK/12	PODPIS	DATA 5.05.2014	
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. S. KALINA		PODPIS	DATA 5.05.2014	NR RYSUNKU <b>11</b>