

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1) i 3), art. 127 ust. 5, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2, art. 135 pkt. 3, art. 140 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. z 2015r., poz. 469 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku (bez numeru) z dnia 15.02.2016r. Pana Czesława Zaremby z Przedsiębiorstwa Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” z Brzegu, działającego w imieniu Gminy Skarbimierz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę zbiornika wodnego na działce nr 250 w m. Brzezina, gm. Skarbimierz, zarurowanie odcinka rowu R-Bz-13-1, rozebranie przepustu na tym rowie, wykonanie obejścia rowu melioracyjnego R-Bz-12-1 oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wody z rowu dla celów zasilenia projektowanego do wykonania zbiornika wodnego

ORZEKAM

I. Udzielić Gminie Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie następujących urządzeń wodnych (w tym rozbiórkę i przebudowę):

- a) rozbiórkę betonowego przepustu zlokalizowanego na działce nr 244/4 w miejscowości Brzezina o następujących parametrach:

- współrzędne geograficzne wlotu:
N 50° 52' 53,87"E 17° 25' 12,94"
- współrzędne geograficzne wylotu:
N 50° 52' 53,95"E 17° 25' 13,42"
- średnica Ø 600 mm,
- długość 6,00 m,
- rzędna dna wlotu 139,70 m n.p.m.,
- rzędna dna wylotu 139,68 m n.p.m.,
- spadek podłużny 0,3 ‰,
- przyczółki z dani,

- b) całkowitą rozbiórkę istniejącej konstrukcji ścian betonowych zbiornika wodnego (o niejednorodnym kształcie) zlokalizowanego na działce nr 250 w miejscowości Brzezina o następujących parametrach:

- rzędna dna w najniższym punkcie 139,48 m n.p.m.,
- współrzędne geograficzne :

Oznaczenie punktu w operacji	Lokalizacja punktu	Współrzędne geograficzne N	Współrzędne geograficzne E
3	północno- zachodni narożnik zbiornika	50°52'53,61"	17°25'10,57"
4	krawędź północno-zachodnia zbiornika	50°52'53,61"	17°25'11,41"
5	krawędź północno-wschodnia zbiornika	50°52'53,59"	17°25'12,01"
6	północno-wschodni narożnik zbiornika	50°52'53,59"	17°25'13,87"

7	północno-wschodni narożnik zbiornika	50°52'53,49"	17°25'14,09"
8	środkowo-wschodni narożnik zbiornika	50°52'53,13"	17°25'14,16"
9	południowo-wschodni narożnik zbiornika	50°52'52,57"	17°25'13,83"
10	południowo-zachodni narożnik zbiornika	50°52'52,5"	17°25'11,42"
11	środkowo-zachodni narożnik zbiornika	50°52'52,84"	17°25'10,92"

- c) wykonanie nowego zbiornika wodnego (poprzez częściowe zasypianie istniejącej czaszy zbiornika) o następujących parametrach:

- współrzędne geograficzne:

Oznaczenie punktu w operacie	Lokalizacja punktu	Współrzędne geograficzne N	Współrzędne geograficzne E
21	górna krawędź zbiornika w zachodniej osi przekroju A-A	50°52'53,12"	17°25'11"
22	górna krawędź zbiornika we wschodniej osi przekroju A-A	50°52'53,12"	17°25'13,93"
23	górna krawędź północnozachodniego wierzchołka zbiornika	50°52'53,57"	17°25'11,33"
24	górna krawędź zbiornika w północnej osi przekroju 4-4	50°52'53,55"	17°25'12,17"
25	górna krawędź zbiornika w północnej osi przekroju 5-5	50°52'53,55"	17°25'12,86"
26	górna krawędź północnowschodniego wierzchołka zbiornika	50°52'53,52"	17°25'13,77"
27	górna krawędź południowowschodniego wierzchołka zbiornika	50°52'52,7"	17°25'13,75"
28	górna krawędź zbiornika w południowej osi przekroju 5-5	50°52'52,58"	17°25'12,78"
29	górna krawędź zbiornika w południowej osi przekroju 4-4	50°52'52,55"	17°25'12,09"
30	górna krawędź południowozachodniego wierzchołka zbiornika	50°52'52,57"	17°25'11,48"
31	górna krawędź południowozachodniego wierzchołka zbiornika- przy zjeździe	50°52'52,89"	17°25'11,09"

- powierzchnia całkowita stawu	1569,00 m ² ,
- powierzchnia dna stawu	871,00 m ² ,
- średnia rzędna dna stawu	139,65 m n.p.m.,
- rzędna poziomu zwierciadła wody	140,65 m n.p.m.,
- powierzchnia lustra wody	1177,00 m ² ,
- głębokość stawu	1,85 m,
- nachylenie skarp	1:2,
- nachylenie skarpy na zjeździe	1:5
- maksymalna ilość wody retencjonowana w stawie	2684,00 m ³ ,

- pojemność użytkowa stawu 1024,00 m³,
- umocnienie stopy skarpy – kieszka faszynową o średnicy 20 cm,
- umocnienie skarp - darnią,
- schody skarpowe – w technologii żelbetonowej – 3 szt.
- rurociąg doprowadzający wodę do stawu z rowu R-Bz-13-1 poprzez studzienkę S4, wykonany z PEHD o średnicy 300mm, długości 11m z wylotem do zaprojektowanego zbiornika o współrzędnych geograficznych N 50°52'52,95" i E 17°25'11,20" oraz rzędnej 140,38 m n.p.m., wraz z umocnieniem skarpy w miejscu wylotu ściekiem betonowym na długości 2 m,
- rów dennej „D” wykonany w dnie zbiornika stawu o długości 49 m i szerokości dna 0,6 m, głębokości 0,2 m oraz nachyleniu skarp 1:2,
- młyn upustowy MN-1 w konstrukcji żelbetonowej, o rzędnej piętrzenia 140,65 m n.p.m., z leżakiem o długości 8m, odprowadzającym nadmiar wody do studzienki SD a następnie rurociągiem PEHD o średnicy 300mm, długości 16,5 m (spadek 3‰) do studzienki S2 zlokalizowanej na rurociągu obwodowym;

d) wykonanie rurociągu obwodowego stawu (z pominięciem czaszy stawu) na rowie R-Bz-13-1 od km 0+881 do 0+996 na działce nr 244/4 w miejscowości Brzezina z wykorzystaniem rur PEHD w tym:

- wykonanie rurociągu z rur PEHD o długości 23 m i spadku 15,4‰ (od studzienki S3 do S4) od km 0+996 do km 0+972 rowu R-Bz-13-1, w miejscu rozebranego stawu o współrzędnych geograficznych początku rurociągu N 50°52'53,71", E 17°25'11,11" oraz współrzędnych na końcu tego odcinka N 50°52'52,93", E 17°25'10,75", oraz rzędnej wlotu 140,65 m n. p.m. i rzędnej wylotu 140,33 m n.p.m.;

- wykonanie połączenia (odcinek oznaczony „B” w operacie wodnoprawnym) wylotu kanalizacji deszczowej z zarurowanym odcinkiem rowu R-Bz-13-1 (do studzienki S3) poprzez zarurowanie otwartego odcinka rowu za pomocą rury PEHD o średnicy 400 mm, na długości 6 m (spadek 3‰), o współrzędnych geograficznych na początku rurociągu N 50°52'53,85", E 17°25'11,01" i współrzędnych geograficznych na końcu odcinka N 50°52'53,71", E 17°25'11,11" oraz rzędnej wlotu 140,68 m n.p.m. i rzędnej wylotu 140,64 m n.p.m.;

- wykonanie połączenia (odcinek oznaczony „C” w operacie wodnoprawnym) wylotu kanalizacji deszczowej z zarurowanym odcinkiem rowu R-Bz-13-1 (do studzienki S3) poprzez zarurowanie otwartego odcinka rowu za pomocą rury PEHD o średnicy 300 mm, na długości 5 m (spadek 3‰), o współrzędnych geograficznych na początku rurociągu N 50°52'53,72", E 17°25'10,71" i współrzędnych geograficznych na końcu odcinka N 50°52'53,71", E 17°25'11,11", oraz rzędnej wlotu 140,70 m n.p.m. i rzędnej wylotu 140,67 m n.p.m.;

- wykonanie zarurowania rowu R-Bz-13-1 (od km 0+972 do km 0+881) za pomocą rury PEHD o średnicy 600 mm, w dwóch odcinkach, oddzielonych studzienką S2 stanowiącą przyłącze rurociągu dennej „D” odprowadzającego wodę z projektowanego stawu) o parametrach:

- odcinek od km 0+972 do 0+904 - współrzędne geograficzne na początku rurociągu N 50°52'53,71", E 17°25'11,11" i współrzędnych geograficznych na końcu odcinka N 50°52'54,09", E 17°25'14,46", długość odcinka 67 m o spadku 15,4‰, współrzędne wlotu 140,33 m n.p.m. i wylotu 139,31 m n.p.m.;

- odcinek od km 0+904 do 0+881 - współrzędne geograficzne na początku rurociągu N 50°52'54,09", E 17°25'14,46" i współrzędnych geograficznych na końcu odcinka

N 50°52'54,20", E 17°25'15,82", długość odcinka 23 m o spadku 3‰, współrzędne wlotu 139,31 m n.p.m. i wylotu 139,24 m n.p.m.;

- wykonanie 4 studni (S1, S2, S3, S4)

- S1 - średnicy 1,0 m na połączeniu z istniejącym rurociągiem średnicy 600 mm,
- S2 - średnicy 1,0 m z podłączeniem rowu dennego „D” i rurociągu deszczowego „A”,
- S3 - średnicy 1,0 m z podłączeniem rurociągów deszczowych „B” i „C”,
- S4 - 1,20*1,20 m – studnia rozdzielcza (włączenie istniejącego rurociągu o średnicy 500 mm, rurociągu na rowie dennym „D” i rurociągu obiegowego średnicy 600mm),

Studzienki S1-S3 wykonane będą z betonowych kręgów z otworem na właz. Studzienka S4 wykonana będzie w konstrukcji żelbetowej z płytą nadstudzienną z otworem na właz. Szczegółowe parametry określa poniższa tabela.

Oznaczenie	Lokalizacja na rowie R-BZ-13-1 (km)	Rzędna dna studni (m n.p.m.)	Współrzędne geograficzne N	Współrzędne geograficzne E
S1	0+881	139,24	50°52'54,2"	17°25'15,82"
S2	0+904	139,31	50°52'54,09"	17°25'14,46"
S3	0+972	142,00	50°52'53,71"	17°25'11,11"
S4	0+996	141,80	50°52'52,93"	17°25'10,75"

e) szczególne korzystanie z wód – pobór wody powierzchniowej płynącej z rowu Rz-13-1 na potrzeby retencji wody w stawie projektowanym na działce nr 250 w miejscowości Brzezina. Pobór wody będzie następował jedynie w czasie następującym po konserwacji zbiornika, po uprzednim zrzucie wody (planowane raz na 6 lat) w ilości :

$$\begin{aligned}Q_{\max h} &= 18,50 \text{ m}^3/\text{h}, \\Q_{\text{śrd}} &= 4,22 \text{ m}^3/\text{d}, \\Q_{\max r} &= 1538,00 \text{ m}^3/\text{rok}.\end{aligned}$$

III. Określić jako punkt pomiaru ilości ujmowanej wody mnich MN-1 zlokalizowany w północno-wschodniej części stawu, na którym zostanie na stałe oznaczona rzędna piętrzenia wody w stawie tj, 140,65 m n.p.m.

IV. Zobowiązać uprawnionego wymienionego w punkcie I do realizacji następujących obowiązków:

1. Wykonywania prac zgodnie z dokumentacją techniczną i przedłożonym operatem wodnoprawnym.
2. Powiadomienia w terminie 14 dni o rozpoczęciu i zakończeniu prac zainteresowane strony wg wykazu.
3. Uporządkowania i zagospodarowania terenu prac po zakończeniu robót.
4. Ponoszenia odpowiedzialności w przypadku wyrządzenia szkód w wyniku wykonywanych robót.
5. Wykorzystywania stawu zgodnie z przeznaczeniem.
6. Utrzymywania stawu w należyтым stanie technicznym i sanitarnym, między innymi poprzez sukcesywne wykaszanie skarp.
7. Wykonywania wszelkich prac związanych z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym zgodnie z zawartymi uzgodnieniami i określonymi warunkami.
8. Nie przekraczania dozwolonej pozwoleniem ilości ujmowanej wody z rowu.

9. Utrzymywania w należytej sprawności technicznej wykonanych urządzeń wodnych, tj. w szczególności poprzez przeprowadzanie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń wodnych, przeprowadzanie ich konserwacji oraz odnotowywanie w/w czynności w zeszycie eksploatacyjnym stawu.
- IV. Ustalić termin obowiązywania niniejszego pozwolenia w zakresie poboru wód powierzchniowych z rowu dla potrzeb napełniania stawu retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 250 w m. Brzezina, do dnia 21 **marca 2036 r.**
- V. Określić jako załącznik do niniejszej decyzji operat wodnoprawny złożony w tutejszym urzędzie w dniu 15.02.2016r., opracowany przez Pana Czesława Zarembę z Przedsiębiorstwa Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL”, ul. Dąbrowskiego 1/2 m. 1, 49-305 Brzeg, w lutym 2016 roku, na podstawie, którego udzielono niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

UZASADNIENIE

Do tutejszego urzędu w dniu 15.02.2016r. Wpłynął wniosek Pana Czesława Zaremby z Przedsiębiorstwa Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” z Brzegu, działającego w imieniu Gminy Skarbimierz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę zbiornika wodnego na działce nr 250 w m. Brzezina, gm. Skarbimierz, zarurowanie odcinka rowu R-Bz-13-1, rozebranie przepustu na tym rowie, wykonanie obejścia rowu melioracyjnego R-Bz-12-1 oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wody z rowu dla celów zasilenia projektowanego do wykonania zbiornika wodnego

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny opracowany we lutym 2016r. przez Pana Czesława Zarembę, pełnomocnictwo, opis zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym i stosowne uzgodnienia, m.in. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, oddział w Brzegu, z Zarządem Dróg Powiatowych w Brzegu oraz z Gminną Spółką Wodną.

W związku z tym, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych organ pismem nr OŚ.6341.16.2016.AŁS z dnia 24.02.2016r. wezwał wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Stosownych uzupełnień dokonano na piśmie w dniu 03.03.2016r. Biorąc pod uwagę fakt, że wniosek po uzupełnieniu spełniał wymogi formalne, zgodnie z art. 61 § 4 kpa wszczęto postępowanie administracyjne w w/w sprawie informując o tym strony postępowania, jak również zgodnie z art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne Starosta Brzeski poinformował społeczeństwo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego poprzez ogłoszenie z dnia 07.03.2016r., które zostało umieszczone w w/w dniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu oraz zamieszczone na stronie internetowej Starostwa w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie informując jednocześnie o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 7 dni od dnia jego ukazania się. W podanym okresie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania.

Z informacji zawartych w złożonym operacie wodnoprawnym wynika, iż Wójt Skarbimierza w porozumieniu z Radą Sołecką wsi Brzezina Brzegu zamierza wykonać remont zbiornika wodnego na działce nr 250 we wsi Brzezina. W przeszłości był to zbiornik przeciwpożarowy, którego pionowe skarby były wykonane z płyt betonowych, ale obecnie, ze względu na zapewnienie wody pożarowej z sieci wodociągowej, funkcja ta została zatracona. Projekt przewiduje pozostawienie zbiornika wodnego na działce nr 250 o nieco mniejszej powierzchni ze skarpami ziemnymi z funkcją rekreacyjną. W tym celu przewiduje się wykonanie obejścia na rowie melioracyjnym R-Bz-13-1 stale prowadzącym wodę, rozbiórkę przepustu na tym rowie, rozbiórkę istniejących ścian betonowych zbiornika i wykonanie nowej czaszy zbiornika poprzez częściowe zasypanie z wykonaniem skarp ziemnych porośniętych trawą. Zbiornik będzie stale zasilany wodą z rowu melioracyjnego (podłączenie rurociągiem do studzienki S4), a nadmiar wody zostanie odprowadzony z powrotem do tego samego rowu (za pomocą mnicha z leżakiem i studzienką SD do Studzienki S2 zlokalizowanej na zarurowanym odcinku rowu R-Bz-13-1). W zbiorniku przewiduje się zmagazynowanie ponad 1000 m³ wody.


W ramach projektu zostanie przebudowany fragment rowu R-Bz-13-1 od km 0+881 do 0+996 na działce nr 244/4 i 250 w miejscowości Brzezina. Na odcinku tym zostaną wykonane 4 studnie (S1, S2, S3 i S4) i łączący je rurociąg prowadzący wody płynące. Ponadto do studni S3 zostaną podłączone rurociągami dwa wyloty kanalizacji deszczowej, istniejące na terenie działki 244/4. W związku z powyższym, na odprowadzanie wód opadowych z drogi (w miejscu ich docelowego wprowadzania do wód lub do ziemi) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Ponadto od studni S4 zostanie zbudowany dopływ do projektowanego stawu (rurociąg z wylotem w skarpie stawu), rów dennej w obrębie stawu, młach z leżakiem (służący do regulacji rzędnych wody w stawie oraz do spuszczenia wody ze zbiornika na potrzeby jego konserwacji) podłączony rurociągiem do studzienki SD a następnie do studzienki S2. Wody prowadzone przez rów R-Bz-13-1 będą zatem zasilały staw do rzędnej 140,65 a nadmiar prowadzonej wody będzie prowadzony rurociągiem obwodowym.

Inwestor nie ma żadnych zobowiązań w stosunku do innych właścicieli działek a odbudowa zbiornika nie narusza ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego.

W myśl art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydane pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Biorąc pod uwagę zasadność wniosku orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Brzeskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania.



z up. STAROSTY

El. Ł.

Aneta Łakoma

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Pouczenie:

- Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu, zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 135 pkt 1, 2, 3 ustawy Prawo wodne).
- Należy uzyskać pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót budowlanych od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Otrzymują:

- ① Pan Czesław Zaremba Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL”
pl. Dąbrowskiego 1/2 m.1, 49-305 Brzeg, - pełnomocnik Wójta Gminy Skarbimierz
(+1 egz. dokumentacji).
2. Gminna Spółka Wodna
ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz,
3. Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg,
4. a.a.x2

Nie podlega opłacie skarbowej/zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635),
załącznik do cyt. ustawy - część ust. kolumna pkt
stanowisko służbowe Podinspektor
Anna Łopuch-Stasiak
imię i nazwisko kwitującego

Am
podpis

Do wiadomości

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.