

Skarbimierz-Osiedle, 18.05.2020r.

RI.6220.12.2019

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt, art. 84 ust 1, ust 2 pkt 2, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) oraz art. 104 kpa (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.), a także §3 ust 1 pkt 54b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez GPI Poland Sp. z o. o., ul. Cegielniana 9, 49 – 306 Brzeg, za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Jerzego Palińskiego, ul. Cegielniana 9, 49 – 306 Brzeg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji **„Realizacja hali przemysłowej oraz budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ewidencyjnej 184/165 w miejscowości Skarbimierz - Osiedle”**, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

orzekam

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
2. wskazać, zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:
 - a) prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej;

- b) do mycia i odtłuszczania stali i elementów zużywać nie więcej niż 1 000l rozpuszczalnika acetonowo akrylowego rocznie;
- c) przewidzieć nie więcej niż 3 wentylatory dachowe, o mocy akustycznej nie wyższej niż 68 dB;
- d) przewidzieć nie więcej niż 5 wentylatorów dachowych, o mocy akustycznej nie wyższej niż 76 dB;
- e) przewidzieć jedną centralę wentylacyjną, o mocy akustycznej nie wyższej niż 90 dB;
- f) przewidzieć jeden nawilżacz, o mocy akustycznej nie wyższej niż 70 dB;
- g) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, przed odprowadzeniem do sieci miejskiej, podczyszczać w separatorze ropopochodnych poprzedzonym lub zintegrowanym z osadnikiem.

3. wskazać, zgodnie z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

- a) zaplecze budowy wyznaczyć na terenie utwardzonym o nawierzchni, zabezpieczającej środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem;
- b) prace prowadzić wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych;
- c) nie prowadzić napraw sprzętu grożących wyciekami olei i innych płynów eksploatacyjnych na zapleczu budowy;
- d) prace budowlane i montażowe prowadzić z należytą ostrożnością, mającą na celu wykluczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi;
- e) zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych i innych płynów eksploatacyjnych;

- f) w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych np. ropopochodnych zanieczyszczony grunt należy podać działaniu sorbentów i przekazać jako odpad uprawnionemu podmiotowi do unieszkodliwiania;
- g) wytworzone odpady gromadzić selektywnie na uszczelnionym podłożu i przekazywać uprawnionym podmiotom;
- h) odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczający je przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich;
- i) ścieki przemysłowe należy gromadzić w bezodpływowym zbiorniku, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

UZASADNIENIE

GPI Poland Sp. z o.o., za pośrednictwem pełnomocnika – Pana Jerzego Palińskiego, złożył do Urzędu Gminy Skarbimierz wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, wypis i wyrys z MPZP Gminy Skarbimierz, kopię map ewidencyjnych obejmujących teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Skarbimierz, zgodnie z ustawowymi wymogami zwrócił się w dniu 31.12.2019r. pismem Nr RI.6220.12.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu w opinii sanitarnej NZ.4315.1.2020.BK z dnia 08.01.2020r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie WOOŚ.4220.2.2020.BB z dnia 17.01.2020r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu, pismem WR.ZZŚ.5.4360.79.2020.KC z dnia 30.04.2020r., wyraziło opinię, że dla przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu (KIP), zawierającą dane, o których mowa w art. 62a i 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOS, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (data wpływu do Urzędu Gminy w Skarbimierzu: 25.11.2019r.), wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie, że przedmiotowa spółka nie jest podmiotem zależnym od Gminy Skarbimierz.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z: § 3 ust. 1 pkt 54b (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. 1a), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 184/165, obręb ewidencyjny 0160 - Skarbimierz Osiedle. Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja hali przemysłowej oraz budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Całkowita powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku planowanego zadania inwestycyjnego (tereny utwardzone, budynki) wynosi 1,996 ha.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. Rady Gminy Skarbimierz w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Skarbimierz. Zgodnie z ustaleniami ww. planu, teren inwestycji znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem P, z przeznaczeniem podstawowym na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Planowany zakład zlokalizowany będzie w strefie przemysłowej, w sąsiedztwie innych zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych oraz zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy. Teren objęty wnioskiem otoczony jest nieużytkami. W dalszej odległości, od wschodu i zachodu mieszczą się zakłady przemysłowe, od północy – pola uprawne, od południa – kompleks zadrzewień.

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej, znajdują się w odległości ok. 550 m od granic działki w kierunku północno – zachodnim (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w miejscowości Małujowice).

GPI Poland jest firmą specjalizującą się w projektowaniu oraz produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej. Wytwarza zbiorniki magazynowe, zbiorniki procesowe dla przemysłu spożywczego, zbiorniki ciśnieniowe i reaktory dla przemysłu chemicznego oraz zbiorniki dla przemysłu farmaceutycznego, o pojemności od 1 litra do 10 000 m³. W ramach inwestycji planowany jest budynek o powierzchni ok. 3 323 m², składający się z trzech części: produkcyjnej, magazynowej oraz biurowej.

Po realizacji inwestycji bilans powierzchni będzie następujący:

- powierzchnia zabudowy – ok. 0,33 ha,
- powierzchni utwardzona – ok. 0,84 ha,
- powierzchnia biologiczna czynna – ok. 0,83 ha.

Proces produkcyjny rozpoczynać się będzie od dostaw surowców, kontroli ich jakości, a następnie magazynowania. Kolejnymi etapami procesu technologicznego są:

1. cięcie z użyciem piły taśmowej i szlifierki kątowej;
2. gięcie za pomocą prasy krawędziowej oraz walców;
3. walcowanie, odbywające się na walcach;
4. szlifowanie na szlifierkach;
5. wiercenie na wiertarkach stacjonarnych lub przenośnych;
6. gwintowanie ręczne lub za pomocą wiertarki stacjonarnej;
7. montaż z wykorzystaniem procesów spawania i szlifowania;
8. obróbka chemiczna (wytrawianie) za pomocą past/żeli lub kąpieli trawiących;

9. kontrola jakości gotowych produktów.

Na etapie realizacji inwestycji najistotniejszym źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów, będą prace budowlano – montażowe, praca maszyn budowlanych wykorzystywanych przy realizacji inwestycji, spalanie paliw w silnikach pojazdów transportujących materiały służące do budowy oraz roboty ziemne. Emisja ta nie spowoduje trwałych zmian w powietrzu atmosferycznym i zakończy się w momencie zakończenia prac.

Eksploatacja inwestycji będzie się wiązać z emisją do powietrza atmosferycznego substancji pochodzących z:

- procesów spawania (pył, NO_x, CO),
- szlifowania (pył),
- wytrawiania (aceton, octan butylu, etylobenzen, ksylen i substancje, dla których nie ma określonych wartości odniesienia),
- spalania paliw w silnikach pojazdów (SO₂, NO₂, CO, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, pyły).

Usuwanie zanieczyszczeń z hali produkcyjnej będzie odbywać się za pomocą ogólnego systemu wentylacji, pięcioma emitorami.

Dla planowanych do realizacji budynków, zaprojektowano system ogrzewania nie powodujący emisji zanieczyszczeń do powietrza. Źródłem ciepła dla potrzeb instalacji będzie projektowany węzeł cieplny z pompą ciepła typu powietrze/powietrze. Hala ogrzewana będzie poprzez instalację ogrzewania podłogowego oraz aparaty grzewczo – wentylacyjne zlokalizowane na ścianach hali. Budynek biurowy będzie ogrzewany poprzez projektowany system VRF (energooszczędne klimatyzatory naścienne) oraz grzejniki elektryczne w pomieszczeniach pomocniczych.

Z obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, przy założeniach zawartych w KIP (w tym eksploatacja wszystkich stanowisk roboczych przez cały czas pracy instalacji i maksymalne natężenie ruchu), wynika że nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych stężeń oraz dopuszczalnych wartości odniesienia dla emitowanych substancji.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpi oddziaływanie akustyczne, związane z wykonywaniem prac montażowych pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców. Prace z użyciem ciężkiego sprzętu będą prowadzone wyłącznie

w porze dnia. Hałas powstający na etapie budowy inwestycji jest zmienny w czasie, okresowy, krótkotrwały i ustąpi po zakończeniu robót. Najbliższe tereny chronione akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) znajdują się w odległości ok. 550 m w kierunku północno – zachodnim od granic terenu inwestycyjnego.

Głównymi źródłami emisji hałasu, na etapie eksploatacji będą:

- wentylatory dachowe,
- centrala wentylacyjna,
- nawilżacz,
- wózki widłowe, pojazdy osobowe i ciężarowe.

Zakład będzie pracować tylko w porze dnia. W KIP przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania hałasu w środowisku w otoczeniu przedsięwzięcia. Wykonano je uwzględniając wszystkie istotne źródła emisji hałasu, związane z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia. Do obliczeń przyjęto najmniej korzystny wariant, tj. ciągłą pracę wszystkich źródeł hałasu z maksymalnym obciążeniem, założono także przewidywane maksymalne natężenie ruchu po terenie przedsięwzięcia. Analiza wyników obliczeń modelowania poziomów natężenia hałasu w środowisku wskazuje, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ponadnormatywnie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.

Podczas realizacji przedsięwzięcia będą wykonywane prace montażowe i instalacyjne, podczas których zostaną wytworzone głównie odpady, zaklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10) do odpadów z grupy 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach oraz odpadów z grupy 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W związku z bytowaniem pracowników budowlanych będą wytwarzane odpady komunalne 20 03 01.

Za prawidłowe gospodarowanie odpadami będzie odpowiedzialny podmiot wykonujący roboty budowlane. Odpady będą odbierane przez firmy specjalizujące się w ich odzysku, unieszkodliwianiu lub składowaniu, posiadającymi na taką działalność stosowne zezwolenia. Ziemia z wykopów będzie wykorzystana do niwelacji terenu inwestycji.

W trakcie eksploatacji instalacji będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów:

- żelazo i stal,
- odpady opakowaniowe z drewna, papieru i tektury i tworzyw sztucznych,
- odpady tworzyw sztucznych,
- odpady spawalnicze,
- sorbenty, materiały filtracyjne,
- odpady niebezpieczne: odpadowe oleje hydrauliczne, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Wszystkie odpady będą magazynowane selektywnie w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, bądź kontenerach. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu na terenie obiektu. Odpady po zebraniu odpowiedniej partii transportowej będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda zużywana będzie na cele socjalne pracowników pracujących na budowie. Zakładane zapotrzebowanie na wodę, w całym okresie budowy, wynosi ok. 55 m³. Szacuje się, że dziennie będzie powstawało ok. 0,4 m³ ścieków bytowych, które będą odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej.

W fazie eksploatacji woda będzie pobierana z sieci miejskiej. Prognozowane zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe wyniesie ok. 500 m³/rok. Ścieki bytowe odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Zakład będzie pobierać wodę na cele technologiczne do przeprowadzania prób szczelności zbiorników oraz mycia zbiorników po procesie produkcji. Średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne będzie wynosić ok. 1 000 m³. Ścieki o charakterze przemysłowym będą gromadzone w szczelnym zbiorniku żelbetowym o pojemności 10 m³. Następnie zostaną wywiezione/zutylizowane przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia. Przewiduje się, że miesięcznie powstawać będzie ok. 8 m³ ścieków technologicznych.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych będzie realizowane poprzez wpusty drogowe z zastosowaniem typowych studni z PP oraz

betonowych, wraz z osadnikiem piasku. W osadniku następować będzie oczyszczenie wód opadowych z zanieczyszczeń stałych. Przed wprowadzeniem do sieci miejskiej, wody te zostaną oczyszczone z zawieszin ogólnych i substancji ropopochodnych, w projektowanych na terenie Inwestora piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych z by-pasem, do poziomu dopuszczalnego przez obowiązujące przepisy.

Hala produkcyjna będzie myta z zastosowaniem ogólnodostępnych środków przeznaczonych do tego celu (niezawierających substancji szczególnie szkodliwych) z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej. Ścieki z mycia posadzki będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika na ścieki przemysłowe.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z koniecznością wycinki 29 drzew oraz 264 m² krzewów. Wójt Gminy Skarbimierz w decyzji RI.6131.27.2019 z dnia 20.03.2019r. zezwolił na usunięcie drzew i krzewów oraz nałożył obowiązek nasadzeń zastępczych w liczbie 6 drzew oraz 264 m² krzewów na działce ewidencyjnej 184/165, obręb Skarbimierz – Osiedle.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Teren ten zlokalizowany jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a w tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2005 roku przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- obszary wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;
- obszary wybrzeży i środowisko morskie;
- obszary górskie lub leśne;
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód;
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- obszary przylegające do jezior;
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie, w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, tutejszy organ stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze, w którym występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu. Jednak biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia (w tym przewidywaną wielkość emisji) stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób istotny na stan powietrza w rejonie jego lokalizacji.

W sąsiedztwie planowanego do realizacji przedsięwzięcia znajdują się tereny o funkcji produkcyjnej. Zlokalizowane są tam zakłady przemysłowe tj.:

- Mo-BRUK S.A. Zakład odzysku odpadów nieorganicznych, prowadzący działalność z zakresu przetwarzania odpadów nieorganicznych, takich jak: żużle i pyły ze spalarni odpadów komunalnych i przemysłowych, pozostałości po spalaniu komunalnych osadów ściekowych, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, szlamy pogalwaniczne, odpady poprodukcyjne z procesów obróbki metali;

- Great Maple Company Sp. z o.o. (Poligal Polska Sp. z o. o.), produkujący opakowania z tworzyw sztucznych;
- United Packaging S.A., zajmujący się produkcją opakowań z tektury falistej.

Żaden z wymienionych zakładów nie prowadzi produkcji podobnej do GPI POLAND Sp. z o.o., a tym samym rodzaj i zakres oddziaływań na środowisko jest odmienny. Biorąc pod uwagę odległości pomiędzy poszczególnymi zakładami, odległość od najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej, a także przedstawiony w KIP zakres i zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, stwierdzono że nie wystąpią przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia poważnej awarii i katastrof naturalnych. Na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarem zagrożenia powodziowego. W KIP zaplanowano rozwiązania zapewniające odporność przedsięwzięcia na zjawiska związane ze zmianami klimatu:

- ekstremalne opady,
- powódzie,
- silne wiatry,
- osuwiska,
- wyładowania atmosferyczne,
- susze,
- ekstremalne temperatury.

Budynki zostaną posadowione na stabilnym podłożu. Hala będzie posiadać odpowiednią nośność, która zabezpiecza przed zawaleniem na skutek dużych opadów śniegu. Konstrukcja dachów zapewnia odpowiednią ochronę na silne podmuchy wiatru. Obiekt będzie wyposażony w instalacje odgromowe i urządzenia przeciwpożarowe.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Biorąc pod uwagę planowany rodzaj i zakres inwestycji, a także w/w przesłanki, nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.


Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarbimierz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.


Wójt
Andrzej Pulit

Otrzymuje:

1. GPI POLAND Sp. z o. o., ul. Cegielniana 9, 49 - 306 Brzeg, pełnomocnik Pan Jerzy Paliński
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu, ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław.
4. Starosta Powiatu Brzeskiego, ul. Robotnicza 20, 49 – 300 Brzeg
5. Strony postępowania