

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SKARBIMIERZ
z dnia**

zmieniająca uchwałę Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), oraz założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. (M. P. Nr 50, poz. 735 z późn. zm.), Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1.

1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012 r., w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz, w części składającej się z inwentaryzacji materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz, dodaje się nieruchomości stanowiące działki na których znajdują się materiały zawierające azbest, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012 r., w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz, w części składającej się z inwentaryzacji materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz, usuwa się kolejne nieruchomości stanowiące działki na których znajdowały się materiały zawierające azbest usunięte w latach 2013-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Andrzej Pulit

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

INWENTARYZACJA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY SKARBIMIERZ

ANKIETY

TOM I

BIERZÓW, BRZEZINA, KOPANIE, KRUSZYNA, LIPKI, ŁUKOWICE BRZESKIE

SKARBIMIERZ – OSIEDLE, 2021

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:
..... Lukowice Borskie
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
..... Lukowice Borskie
3. Rodzaj zabudowy³⁾: na polecie „EURO”
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾: 231/1
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾: płyty cermikowe
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾: 2 płyty ok 40 m²
8. Stopień pilności⁷⁾: pilne
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów:⁸⁾
 - a) nazwa i numer dokumentu:
 - b) data ostatniej aktualizacji:
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:
.....

.....
(podpis)

Data 13.01.2021

- 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
- 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
 - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).
- 7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

27
14.04.2022

URZĄD GMINY SKARBIMILSKA
SEKRETARIAT

272

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:

Lukowice Boleskie na palecie

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Lukowice Boleskie

Rodzaj zabudowy¹⁾: na palecie

Numer działki ewidencyjnej²⁾: 231/1

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾: płyty cementowe

Ilość wyrobów⁴⁾: 2 płyty od 40 m²

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem(np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	<u>na palecie</u>
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	<u>✓ 60</u>	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15 <u>✓</u>	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20 <u>✓</u>	<u>paleta</u>
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem,	5	

	ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)	✓ 30	
23	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			145
STOPIEŃ PILNOŚCI			1

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniający
(nazwisko i imię)

Linkowiec Borskie

13.07.2021

(miejscowość, data)

Właściciel / Zarządca
(podpis)

(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:

Komórka telefoniczna

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Lipki

49-300 Przes

Rodzaj zabudowy¹⁾: *bud. b. d. g. p. n. g. g. r. e. y*

Numer działki ewidencyjnej²⁾: *437/1 AM*

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾: *160/02-2, 0102 Lipki*

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾: *płyty faliste azbestowo-cementowe dtk budowlane*

Ilość wyrobów⁴⁾: *30 m²*

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾: *29.12.2020*

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)	25	<i>25</i>
4	Pozostałe wyroby z azbestem(np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	<i>30</i>
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	<i>10</i>
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	<i>20</i>
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	<i>10</i>
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem,	5	

27
08.02.2021

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:
.....*lipki 49-300 Buleg*.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....*lipki 49-300 Buleg*.....
3. Rodzaj zabudowy³⁾: *budynki gospodarcze*
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾: *437/1/AM2*
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾: *460102-2-0102, lipki*
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾: *dykt. folie azbestowe-drewniane*
do budowlanych
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾: *30 m²*
8. Stopień pilności⁷⁾: *II*
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów:⁸⁾
 - a) nazwa i numer dokumentu:
 - b) data ostatniej aktualizacji:
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: *2022*
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:
0 m²

Data *29.12.2020*

(podpis)

URZĄD GMINY SKARBIMIERZ
SEKRETARIAT

wpłynęło 08-02-2021

134

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m^2 , m^3 , mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m^2 , m^3 , mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

Nieruchomości stanowiące działki na których znajdowały się materiały zawierające azbest
usunięte w latach 2013-2020:

2013

Lp.	Numer działki ewidencyjnej	Adres nieruchomości	Powierzchnia (m ²)
1	241/4	Pawłów	93,74
2	241/6	Pawłów	42,98
3	238	Brzezina	180
4	411	Żłobizna	30
5	294/8	Zielęcice	210
6	643	Lipki	140
7	193	Żłobizna	132
8	241	Łukowice Brzeskie	50
9	42	Bierzów	150
10	170	Kruszyna	130
11	48	Prędocin	257
12	68	Kruszyna	150
13	284/3	Pępice	57
14	278/7	Lipki	230
15	163	Kruszyna	60
16	291/2	Pępice	204
17	298/4	Małujowice	380
18	261/33	Prędocin	60
19	522	Lipki	135
20	571	Lipki	220
21	571	Lipki	432
22	235/4	Brzezina	20
23	294/10	Zielęcice	20
24	173	Kruszyna	56
25	34	Skarbimierz - Osiedle	1,82
26	23/6	Łukowice Brzeskie	15
27	576	Lipki	50
28	637	Lipki	30
29	191	Lipki	70
30	191	Lipki	130

31	284/2	Pępice	70
32	290	Żłobizna	100
33	64/2	Kruszyna	95
34	36	Brzezina	594
35	243/12	Skarbimierz - Osiedle	1,8
36	21	Prędocin	100
37	226	Łukowice Brzeskie	177,5
38	360/2	Łukowice Brzeskie	151,5
39	236	Kruszyna	10
40	236	Kruszyna	60
41	186/1	Brzezina	230
42	282	Żłobizna	50
43	18	Prędocin	880
44	624	Lipki	59
45	162	Kruszyna	10
46	162	Kruszyna	240
47	47	Prędocin	100
48	246	Łukowice Brzeskie	40
49	573	Pawłów	36
50	34	Skarbimierz - Osiedle	14
51	297	Pępice	55
52	297	Pępice	100
53	623	Lipki	40
54	623	Lipki	75
55	21/83	Łukowice Brzeskie	18
56	716/1	Pępice	75
57	34	Prędocin	66

2014

Lp.	Numer działki ewidencyjnej	Adres nieruchomości	Powierzchnia (m²)
1	137/2	Skarbimierz	80
2	238/2	Żłobizna	300
3	9/2	Prędocin	42
4	208	Żłobizna	21
5	208	Kruszyna	80
6	208	Kruszyna	20
7	556	Pawłów	250
8	21/9	Łukowice Brzeskie	3,00
9	287/2	Zielęcice	90
10	13	Prędocin	120
11	9/1	Prędocin	91
12	21/18	Łukowice Brzeskie	20

13	211	Brzezina	128
14	211	Brzezina	58
15	216	Łukowice Brzeskie	120
16	155/3	Skarbimierz	120
17	618	Lipki	86
18	618	Lipki	20
19	513/2	Lipki	91
20	31	Prędocin	35
21	23	Kopanie	40
22	215	Łukowice Brzeskie	30
23	235	Lipki	62
24	8/1	Małujowice	150
25	54	Kopanie	96

2015

Lp.	Numer działki ewidencyjnej	Adres nieruchomości	Powierzchnia (m ²)
1	319/2	Pawłów	600
2	216	Pępice	80
3	229/1	Brzezina	52
4	560/9	Małujowice	39
5	44	Prędocin	90
6	249/2	Żłobizna	361
7	560/14	Małujowice	29
8	313/2	Pępice	90
9	318/1	Pawłów	75
10	214/2	Żłobizna	1 570
11	214/2	Żłobizna	2 680
12	249	Małujowice	60

2016

Lp.	Numer działki ewidencyjnej	Adres nieruchomości	Powierzchnia (m ²)
1	21/19	Łukowice Brzeskie	80,25
2	220	Kruszyna	188,50
3	576/1	Lipki	126
4	1/2	Prędocin	78
5	291	Łukowice Brzeskie	100
6	6	Prędocin	68
7	6	Prędocin	67
8	118	Zwanowice	33
9	292/5	Zielęcice	60
10	642	Lipki	140

11	73/15	Zielęcice	18
12	21/25	Łukowice Brzeskie	90
13	21/8	Łukowice Brzeskie	15
14	22/4	Żłobizna	260
15	230/1	Łukowice Brzeskie	20

2017

Lp.	Numer działki ewidencyjnej	Adres nieruchomości	Powierzchnia (m ²)
1	5/12	Bierzów	130
2	586/1	Małujowice	120
3	265/4	Zielęcice	23
4	252	Pępice	50
5	575/3	Pępice	1 450
6	163	Zielęcice	15
7	276	Brzezina	130
8	177	Kruszyna	108
9	177	Kruszyna	60
10	205/3	Łukowice Brzeskie	180
11	637/1	Lipki	89
12	228	Kruszyna	48
13	184	Kruszyna	140
14	73/15	Zielęcice	10
15	253	Małujowice	200
16	253	Małujowice	131
17	21/85	Łukowice- Brzeskie	3 000
18	1/1	Prędocin	11

2018

Lp.	Numer działki ewidencyjnej	Adres nieruchomości	Powierzchnia (m ²)
1	259	Kruszyna	60
2	445	Żłobizna	120
3	197	Kruszyna	44
4	183/5	Brzezina	80
5	272	Brzezina	77
6	257/2	Pępice	35
7	257/2	Pępice	80
8	558/2	Pawłów	35
9	260	Pępice	110
10	576/4	Pawłów	15

2019

Lp.	Numer działki ewidencyjnej	Adres nieruchomości	Powierzchnia (m ²)
1	257/2	Pępipe	400
2	218	Pępipe	60
3	13/2	Kopanie - dom ludowy	300
4	253	Małujowice	230
5	445	Żłobizna	25

2020

Lp.	Numer działki ewidencyjnej	Adres nieruchomości	Powierzchnia (m ²)
1	199/1	Łukowice Brzeskie	40
2	212/2	Brzezina	300
3	185/1	Brzezina	250
4	139	Zwanowice	350
5	82	Zwanowice	100
6	346/7	Zwanowice	50

UZASADNIENIE

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z tereny Gminy Skarbimierz” podjęty został Uchwałą nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012 r.

Corocznie do 31 stycznia zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) winna być przedłożone do Wójta Gminy informacje o posiadaniu takich wyrobów przez osoby fizyczne. W/w informacje przedłożyły osoby fizyczne nie będące w inwentaryzacji.

Również od 2013 r. Gmina Skarbimierz corocznie bierze udział w ogłaszanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Skarbimierz ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. Głównym warunkiem przy składaniu wniosku jest posiadanie przez gminę programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na jej terenie wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją tych miejsc.

Zatem konieczna jest aktualizacja inwentaryzacji zatwierdzonej Uchwałą Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały

Wójt
Andrzej
Pis